

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 30号	埋戻し（昼間）	単位	m3	単位数量	22	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	1				
運転手（一般）		人	2				
普通作業員		人	1				
バックホウ（排対1次）	クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	日	2			3次単価表1号	
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	2			3次単価表2号	
振動ローラ（未排対）	ハンドガイド式・質量0.5〜0.6t	日	1			3次単価表7号	
タンバ・ランマ 7h	質量60〜80kg	日	1			3次単価表8号	
諸雑費（まるめ）		式	1				
計		式	1				
1m3当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 31号	砂基礎（夜間）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置（夜間）		m3	1			2次単価表200号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）D10無し 2.0km以下 良好	m3	1.11			2次単価表201号	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.11			2次単価表202号	
諸雑費（まるめ）		式	1				
計		式	1				
1m3当り							

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 36号	引抜工（両側分）	単位	m	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手（一般）			人	2			
普通作業員			人	1			
バックホウ（排対1次）		クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1			3次単価表1号
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	2			3次単価表2号
諸雑費（まるめ）			式	1			
計			式	1			
1m当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 37号	鋼材賃料	単位	m	単位数量	360	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込簡易土留材賃料 30m1セット 12回		深さ2m 幅3m未満 120m2	式	1			2次単価表204号
諸雑費（まるめ）			式	1			
計			式	1			
1m当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 38号	建込工（両側分）	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	2			
普通作業員			人	2			
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3次単価表1号
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	2			3次単価表2号
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 39号	引抜工（両側分）	単位	m	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	2			
普通作業員			人	2			
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3次単価表1号
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	2			3次単価表2号
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m当り							

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 42号		引抜工（両側分）		単位	m	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1				
特殊作業員				人	1				
運転手（一般）				人	2				
普通作業員				人	2				
バックホウ（排対1次）		クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）		日	1			3 次単価表1号	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		日	2			3 次単価表2号	
諸雑費（まるめ）				式	1				
計				式	1				
1m当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数				
単 43号		鋼材賃料			単位	m	単位数量	34	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
建込簡易土留材賃料 30m1セット 1.13回			深さ3m 幅3m未満 180m2						2 次単価表206号	
					式	1				
諸雑費(まるめ)										
					式	1				
計										
1m 当り					式	1				

宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 46号	覆工板撤去工	単位	m	単位数量	6	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
運転手(特殊)			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]		クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)						
			時間	6				
トラック		クレーン装置付・積載質量 4^4.5t積・2.0t吊						
			時間	6				
ダンプトラック		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級						
			時間	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
計			式	1				
1m当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 47号	鋼材損料	単位	/月	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製滑り止め		補強型 90日以内						
			m2/月	18				
計			式	1				
1/月当り								

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 56号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t					
			供用日	0.006			
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg					
			供用日	0.015			
特殊作業員			人	0.033			
普通作業員			人	0.022			
土木一般世話役			人	0.005			
瀝青安定処理材		再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理75mm	式	0.003			
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	L	0.43			
ガソリン		レギュラー	L	0.041			
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.011			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 57号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t					
			供用日	0.007			
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg					
			供用日	0.014			
特殊作業員			人	0.033			
普通作業員			人	0.022			
土木一般世話役			人	0.005			
瀝青安定処理材		再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理75mm	式	0.003			
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	L	1.26			
ガソリン		レギュラー	L	0.042			
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.011			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 58号	下層路盤(歩道部)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ[クローラ型]	山積0.11m3(平0.08m3)							
		日	0.025					
振動ローラ(貸) 搭乗式	コンパインド型 3~4t							
		日	0.021					
普通作業員								
		人	0.038					
運転手(特殊)								
		人	0.028					
特殊作業員								
		人	0.015					
路盤材	再生クラッシャランRC-40 440mm							
		式	0.001					
軽油	1.2号 バトロール給油							
		L	0.447					
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 59号	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式・質量0.5~0.6t							
		供用日	0.006					
振動コンパクタ	前進型・質量40~60kg							
		供用日	0.014					
特殊作業員								
		人	0.025					
普通作業員								
		人	0.02					
土木一般世話役								
		人	0.005					
瀝青安定処理材	再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理 60mm							
		式	0.003					
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用							
		L	0.428					
ガソリン	レギュラー							
		L	0.039					
軽油	1.2号 バトロール給油							
		L	0.008					
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 60号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	供用日	0.006				
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg	供用日	0.013				
特殊作業員			人	0.025				
普通作業員			人	0.02				
土木一般世話役			人	0.005				
瀝青安定処理材		再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理60mm	式	0.003				
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	L	1.26				
ガソリン		レギュラー	L	0.04				
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.008				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 61号	下層路盤(歩道部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ[クローラ型]		山積0.11m3(平0.08m3)	日	0.017				
振動ローラ(貸貸) 搭乗式		コンパインド型 3～4t	日	0.014				
普通作業員			人	0.025				
運転手(特殊)			人	0.019				
特殊作業員			人	0.01				
路盤材		再生クラッシュランRC-40 300mm	式	0.001				
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.298				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 62号	表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t					
			供用日	0.006			
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg					
			供用日	0.014			
特殊作業員			人	0.025			
普通作業員			人	0.02			
土木一般世話役			人	0.005			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13F) 50mm 小型車割増無	式	0.003			
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用	L	0.43			
ガソリン		レギュラー	L	0.04			
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.008			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 63号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t					
			供用日	0.006			
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg					
			供用日	0.013			
特殊作業員			人	0.025			
普通作業員			人	0.02			
土木一般世話役			人	0.005			
瀝青安定処理材		再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理50mm	式	0.003			
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用	L	1.26			
ガソリン		レギュラー	L	0.04			
軽油		1.2号 バトロール給油	L	0.008			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 64号	下層路盤(歩道部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ〔クローラ型〕		山積0.11m3(平0.08m3)						
			日	0.017				
振動ローラ(賃貸) 搭乗式		コンパインド型 3～4t						
			日	0.014				
普通作業員								
			人	0.025				
運転手(特殊)								
			人	0.019				
特殊作業員								
			人	0.01				
路盤材		再生クラッシュランRC-40 250mm						
			式	0.001				
軽油		1.2号 バトロール給油						
			L	0.298				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 65号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機[排出ガス対策型(第3次基準値)]		ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m・ 切削深23cm						
			供用日	0.001				
路面清掃車		ブラシ式・ホップ容量1.5m3・四輪式						
			供用日	0.001				
普通作業員								
			人	0.003				
土木一般世話役								
			人	0.001				
運転手(特殊)								
			人	0.001				
特殊作業員								
			人	0.001				
軽油		1.2号 バトロール給油						
			L	0.334				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 68号	表層(歩道部)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t					
			供用日	0.006			
振動コンパクタ		前進型・質量40~60kg					
			供用日	0.006			
特殊作業員			人	0.02			
普通作業員			人	0.02			
土木一般世話役			人	0.005			
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13F) 50mm 小型車割増無		式	0.003			
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用		L	0.429			
ガソリン	レギュラー		L	0.018			
軽油	1.2号 バトロール給油		L	0.008			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 69号	掘削(土砂)	単位	m3	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	1			
普通作業員			人	2			
バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1			
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		日	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m3当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 70号	床掘り（土砂）		単位	m3	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
運転手(一般)			人	1				
普通作業員			人	1				
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1				
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1				
計			式	1				
1m3当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 71号	埋戻し（流用土）			単位	m3	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1					
特殊作業員			人	1					
運転手(一般)			人	1					
普通作業員			人	1					
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1			3 次単価表9号		
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3 次単価表1号		
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3 次単価表2号		
タンパ・ランマ 7h		質量60~80kg	日	1			3 次単価表8号		
諸雑費(まるめ)			式	1					
計			式	1					
1m3当り									

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 84号	ヒューム管据付手間		単位	m	単位数量	2.2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
運転手(一般)			人	1				
普通作業員			人	2				
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3 次単価表1号	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3 次単価表2号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計			式	1				
1m当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 85号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用)		ハンドガイド式・質量0.5~0.6t						
			供用日	0.007				
振動コンパクト		前進型・質量40~60kg						
			供用日	0.014				
特殊作業員								
			人	0.033				
普通作業員								
			人	0.022				
土木一般世話役								
			人	0.005				
瀝青安定処理材		再生瀝青安定処理材(40) 再生AS安定処理70mm						
			式	0.003				
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用						
			L	1.26				
ガソリン		レギュラー						
			L	0.042				
軽油		1.2号 バトロール給油						
			L	0.011				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 86号	区画線設置 (標準単価)	単位	m	単位数量	1,000	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無						
			m	1,000				
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15〜18 白 溶融型						
			k g	390				
ガラスビーズ		0.106〜0.850mm						
			k g	25				
接着用プライマー		区画線用						
			k g	25				
軽油		1.2号 パトロール給油						
			L	40				
諸雑費 (率+まるめ)								
			式	1				
計								
			式	1				
1m当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 87号	車止め柵設置	単位	基	単位数量	4	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1				
特殊作業員								
			人	1				
普通作業員								
			人	1				
トラック		クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.0t吊					3 次単価表10号	
			日	1				
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
計								
			式	1				
1基当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 88号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ型]		山積0.8m3(平0.6m3)						
			日	0.008				
普通作業員								
			人	0.019				
特殊作業員								
			人	0.007				
運転手(特殊)								
			人	0.006				
土木一般世話役								
			人	0.004				
再生クラッシャーラン		RC-40						
			m3	0.06				
軽油		1.2号 バトロール給油						
			L	0.451				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 89号	コンクリート			単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員									
				人	0.322				
土木一般世話役									
				人	0.109				
特殊作業員									
				人	0.1				
生コンクリート		18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無							
				m3	1.06				
1m3当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 98号	掘削（土砂）						
	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	80	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1			
	特殊作業員		人	1			
	運転手(一般)		人	1			
	普通作業員		人	1			
	バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3次単価表1号
	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	計		式	1			
	1m3当り						

宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 99号	路体盛土						
	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	160	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1			
	特殊作業員		人	2			
	運転手(一般)		人	1			
	普通作業員		人	1			
	バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2			3次単価表1号
	振動ローラ(未排対)	ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	日	1			3次単価表7号
	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号
	タンパ・ランマ 7h	質量60~80kg	日	1			3次単価表8号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	計		式	1			
	1m3当り						

宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 116号	ベンチボックス据付手間						
名称・規格	条件	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	1				
運転手(特殊)		人	1				
普通作業員		人	2				
バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1			3次単価表1号	
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号	
諸雑費(まるめ)		式	1				
計		式	1				
1m当り							

宮城県環境事業公社

- 117 -

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 117号	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)						
名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ型]	山積0.8m3(平0.6m3)	日	0.007				
型わく工		人	0.879				
普通作業員		人	0.896				
土木一般世話役		人	0.284				
特殊作業員		人	0.055				
生コンクリート	18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	m3	0.413				
軽油	1.2号 バトロール給油	L	0.379				
1箇所当り							

宮城県環境事業公社

- 118 -

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 118号	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ型クレーン付]		山積0.8m3 吊2.9t							
			日	0.154					
バックホウ[クローラ型]		山積0.8m3(平0.6m3)							
			日	0.012					
型わく工									
			人	1.72					
普通作業員									
			人	1.65					
土木一般世話役									
			人	0.568					
特殊作業員									
			人	0.174					
生コンクリート		18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無							
			m3	1.06					
軽油		1.2号 バトルール給油							
			L	6.16					
1箇所当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数				
単 119号		現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ型クレーン付]		山積0.8m3 吊2.9t								
					日	0.182				
バックホウ[クローラ型]		山積0.8m3(平0.6m3)								
					日	0.015				
型わく工										
					人	2.3				
普通作業員										
					人	1.7				
土木一般世話役										
					人	0.583				
特殊作業員										
					人	0.206				
生コンクリート		18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無								
					m3	1.27				
軽油		1.2号 バトロール給油								
					L	7.31				
1箇所当り										

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 124号	歩車道境界ブロック設置手間	単位	m	単位数量	15	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
運転手(一般)			人	1				
普通作業員			人	3				
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1			3次単価表9号	
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計			式	1				
1m当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 125号	防護柵撤去	単位	m	単位数量	24	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1				
トラック		クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.0t吊	日	1			3次単価表10号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
計			式	1				
1m当り								

宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 128号	埋戻し（流用土）	単位	m3	単位数量	30	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	1				
運転手（一般）		人	1				
普通作業員		人	1				
バックホウ（排対1次）	クローラ型・山積0.28m3（平積0.2m3）	日	1			3次単価表9号	
バックホウ（排対1次）	クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1			3次単価表1号	
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号	
タンバ・ランマ 7h	質量60～80kg	日	1			3次単価表8号	
計		式	1				
1m3当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
単 129号	ブレイキャストボックス据付手間	単位	m	単位数量	0.6	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	8				
普通作業員		人	6				
トラッククレーン（作業料金）（長期割引あり）	160t吊 オペレータ付 要分組 日極	台/日	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計		式	1				
1m当り							

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 136号	基層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]		舗装幅1.4～3.0m						
			日	0.002				
振動ローラ(賃貸) 搭乗式		コンパインド型 3～4t						
			日	0.001				
タイヤローラ		質量3～4t						
			日	0.001				
普通作業員								
			人	0.005				
運転手(特殊)								
			人	0.003				
特殊作業員								
			人	0.003				
土木一般世話役								
			人	0.001				
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13) 56mm 小型車割増無						
			式	0.003				
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用						
			L	0.429				
軽油		1.2号 パトロール給油						
			L	0.05				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 137号	表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]		舗装幅1.4～3.0m						
			日	0.002				
振動ローラ(賃貸) 搭乗式		コンパインド型 3～4t						
			日	0.001				
タイヤローラ		質量3～4t						
			日	0.001				
普通作業員								
			人	0.005				
運転手(特殊)								
			人	0.003				
特殊作業員								
			人	0.003				
土木一般世話役								
			人	0.001				
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型 40mm 小型車割増無						
			式	0.003				
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用						
			L	0.429				
軽油		1.2号 パトロール給油						
			L	0.05				
1m2当り								

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 140号		場所打地覆設置手間		単位	m	単位数量	5.1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1				
特殊作業員				人	1				
普通作業員				人	2				
鉄筋工				人	2				
型わく工				人	2				
諸雑費(まるめ)				式	1				
計				式	1				
1m当り		1m当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 141号		床掘り（土砂）		単位	m3	単位数量	96	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
				人	1				
特殊作業員									
				人	1				
運転手（一般）									
				人	1				
普通作業員									
				人	2				
バックホウ（排対1次）		クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）						3次単価表1号	
				日	1				
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級						3次単価表2号	
				日	1				
諸雑費（まるめ）									
				式	1				
計									
				式	1				
1m3当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 142号	埋戻し	単位	m3	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	1			
普通作業員			人	1			
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2			3次単価表1号
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号
タンパ・ランマ 7h		質量60`80kg	日	1			3次単価表8号
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m3当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 143号	ブロック積施工手間	単位	m2	単位数量	2.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	1			
普通作業員			人	1			
バックホウ(排対1次)		クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1			3次単価表14号
ダンプトラック 良好		オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1			3次単価表2号
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m2当り							

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 144号	胴込・裏込コンクリート			単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ型クレーン付]		山積0.8m3 吊2.9t							
			日	0.109					
普通作業員									
			人	0.22					
特殊作業員									
			人	0.12					
運転手(特殊)									
			人	0.042					
生コンクリート		18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無							
			m3	1.11					
軽油		1.2号 バトロール給油							
			L	3.04					
1m3当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 145号		胴込・裏込材(砕石)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ型クレーン付]		山積0.8m3 吊2.9t							
				日	0.068				
普通作業員									
				人	0.1				
特殊作業員									
				人	0.05				
運転手(特殊)									
				人	0.03				
再生クラッシャーラン		RC-40							
				m3	1.13				
軽油		1.2号 バトロール給油							
				L	2.15				
1m3当り									

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

- 151 -

2 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

- 152 -

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 152号		圧入(Nmax≦50)WJ使用		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.625				
特殊作業員				人	0.625				
とび工				人	1.25				
油圧式杭圧入引抜機(排対2014)		圧入800kN・引抜900kN		日	0.625			3 次単価表15号	
杭打ち用ウォータージェット(排対3次)		エンジン式14.7MPa・325L/min		日	0.625			3 次単価表16号	
ラフテレーンクレーン(排対3次)		油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊		日	0.625			3 次単価表17号	
諸雑費(率+まるめ)				式	1				
計				式	1				
1枚当り									

宮城県環境事業公社

2 次単価表

2 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数				
単 153号		引抜き		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
				人	0.25				
特殊作業員									
				人	0.25				
とび工									
				人	0.5				
油圧式杭圧入引抜機(排対2014)		圧入800kN・引抜900kN						3 次単価表15号	
				日	0.25				
ラフテレーンクレーン(排対3次)		油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊						3 次単価表17号	
				日	0.25				
諸雑費(率+まるめ)									
				式	1				
計									
				式	1				
1枚当り									

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

