

単価表（補助対象外）

1 次单価表

單僱使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

宮城県環境事業公社

- 1 -

1 次単価表

單價使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

宮城県環境事業公社

- 2 -

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 3号	ポリエチレン管	単位	m	単位数量	1,296.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(融着接合) 据付		呼び径100mm					2次単価表4号
			m	1,296.3			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付		呼び径100mm 1口継手					2次単価表5号
			口	291			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付		呼び径100mm 2口継手					2次単価表6号
			箇所	43			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付		管径100mm					2次単価表7号
			口	2			
ポリエチレン管切断		呼び径100mm					2次単価表8号
			口	58			
フランジ継手 据付		鋼管 F12 呼び径100mm					2次単価表9号
			口	9			
フランジ継手 据付		鋼管 F12 呼び径75(80)mm					2次単価表10号
			口	14			
不排水連絡工		本管口径*取出口径 φ100*φ75					2次単価表11号
			箇所	1			
空気弁及び空気弁座設置		設置 機械施工 75mm 空気弁設置					2次単価表12号
			基	5			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)					2次単価表13号
			基	4			
仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型) 人力		仕切弁 設置 呼び径 100mm					2次単価表14号
			基	4			
ねじ式弁筐設置		A・B形(2号)					2次単価表15号
			箇所	4			
管明示テープ工		φ100*4000 3箇所/本 天端明示無					2次単価表16号
			m	1,281.3			

宮城県環境事業公社

- 3 -

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 3号	ポリエチレン管	単位	m	単位数量	1,296.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工							2次単価表17号
			m	1,281.3			
EF片受直管	Φ100×5000L						
			本	240			
EF両受チーズ	Φ100×75						
			個	3			
EF片受バンド	Φ100×45°						
			個	6			
EF片受バンド	Φ100×22° 1/2						
			個	24			
EF片受バンド	Φ100×11° 1/4						
			個	11			
EF片受S字バンド	Φ300×300H						
			個	3			
EFY字分岐管	Φ100×Φ100×2条						
			個	1			
フランジ付T字管	Φ100×75 FCD 内面粉体						
			個	5			
フランジ短管	Φ100 FCD 内面粉体						
			個	9			
EFソケット	Φ100						
			個	32			
下水用空気弁	前澤工業 エアエース 75 補修弁・防寒カバー付						
			個	4			
ソフトシール仕切弁	Φ100 FCD 外ネジ式						
			個	4			

宮城県環境事業公社

- 4 -

單僱使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 4号	ポリエチレン管	単位	m	単位数量	1,288.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(融着接合) 据付		呼び径100mm					2次単価表4号
			m	1,288.8			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付		呼び径100mm 1口継手					2次単価表5号
			口	283			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付		呼び径100mm 2口継手					2次単価表6号
			箇所	30			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付		管径100mm					2次単価表7号
			口	2			
ポリエチレン管切断		呼び径100mm					2次単価表8号
			口	52			
フランジ継手 据付		鋼管 F12 呼び径100mm					2次単価表9号
			口	8			
フランジ継手 据付		鋼管 F12 呼び径75(80)mm					2次単価表10号
			口	12			
不漏水連絡工		本管口径*取出口径 φ100*φ75					2次単価表11号
			箇所	1			
空気弁及び空気弁座設置		設置 機械施工 75mm 空気弁設置					2次単価表12号
			基	5			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)					2次単価表13号
			基	4			
仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型) 人力		仕切弁 設置 呼び径 100mm					2次単価表14号
			基	4			
ねじ式弁設置		A・B形(2号)					2次単価表15号
			箇所	4			
管明示テープ工		φ100*4000 3箇所/本 天端明示無					2次単価表16号
			m	1,273.8			

宮城県環境事業公社

- 7 -

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 4号	ポリエチレン管	単位	m	単位数量	1,288.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工							
			m	1,273.8			
PEブレーションエンド直管	Φ100×5000L						
			本	1			
EF片受直管	Φ100×5000L						
			本	239			
EF片受バンド	Φ100×45°						
			個	6			
EF片受バンド	Φ100×22° 1/2						
			個	25			
EF片受バンド	Φ100×11° 1/4						
			個	11			
EF片受S字バンド	Φ300×300H						
			個	2			
EF両受チーズ	Φ100×75						
			個	3			
フランジ付T字管	Φ100×75 FCD 内面粉体						
			個	4			
フランジ短管	Φ100 FCD 内面粉体						
			個	8			
EFソケット	Φ100						
			個	27			
下水用空気弁	前澤工業 エアエース 75 補修弁・防寒カバー付						
			個	4			
ソフトシール仕切弁	Φ100 FCD 外ネジ式						
			個	4			

宮城県環境事業公社

- 8 -

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 5号	1号マンホール		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管(融着接合) 据付		呼び径75mm	m	0.4			2次単価表18号	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径75mm	m	4			2次単価表19号	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付		呼び径75mm 1口継手	口	1			2次単価表20号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付		呼び径75mm	口	8			2次単価表21号	
フランジ継手 据付		鋼管 F12 呼び径75(80)mm	口	4			2次単価表10号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付		管径75mm	口	5			2次単価表22号	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径75mm	口	6			2次単価表23号	
仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型) 人力		仕切弁 設置 呼び径 100mm	基	2			2次単価表24号	
ねじ式弁筐設置		A・B形(2号)	箇所	2			2次単価表15号	
1号マンホール設置			基	1			2次単価表25号	
EF片受バンド		Φ100×22° 1/2	個	2				
PEブレーンエンド直管		Φ100×5000L	本	1				
TS継手エルボ		Φ75×90°	個	4				

宮城県環境事業公社

- 11 -

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 5号		1号マンホール		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
メカフランジ		Φ75							
				個	3				
P Vジョイント		Φ75							
				個	1				
ソフトシール仕切弁		Φ75 FCD 外ネジ式							
				個	2				
仕切弁きょう		Φ150以下 B6-2B 浅埋用							
				個	2				
諸雑費(まるめ)									
				式	1				
計									
				式	1				
1箇所当り									

宮城県環境事業公社

- 12 -

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 6号		添架ブラケット		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ブラケット SUS304		オールアンカー含む		個	1				
Uボルト SUS304		65A		個	1				
Uボルト SUS304		125A		個	2				
管用ブラケット取付工				箇所	1				
Uボルト取付工		SUS304 65A		箇所	1				
Uボルト取付工		SUS304 125A		箇所	2				
現場管理費				式	1				
一般管理費				式	1				
諸雑費(まるめ)				式	1				
計				式	1				
1組当り									

宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数				
単 7号	マンホールポンプ				単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホールポンプ [材工共]		Φ65 0.75kw ノックロックタイプ								
				組	1					
諸雑費(まるめ)										
				式	1					
計										
				式	1					
1基当り										

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 102号		プレキャスト擁壁		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(中地震対応型) 1t 2500型		H2500×L2000 宅認		個	0.5			2次単価表133号	
プレキャスト擁壁設置手間				m	1				
計				式	1				
1m当り									

宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月			
						歩掛適用年月			
						労務調整係数			
単 103号	プレキャスト擁壁			単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール基礎ブロック プレガードⅡ		BC-800 幅800×高480×長2000mm							
				個	0.5				
生コンクリート(普通)		18-12-25(20)							
				m3	0.1				
再生クラッシュラン		40~0mm							
				m3	0.2				
プレキャスト擁壁基礎据付手間								2 次単価表134号	
				m	1				
諸雑費(まるめ)									
				式	1				
計									
				式	1				
1m当り									

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 120号		鋼矢板	単位	枚	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入 (Nmax≦50) WJ使用		陸上 25<Nmax≦50 IV型 圧入長12m以下 継無し	枚	25			2次単価表152号	
引抜き		陸上 IV型 引抜き長12m以下 継無し	枚	19			2次単価表153号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		供用45日 1回使用 修理費及び損耗費:有 補助工法:有 IV型 10.5m/枚	枚	19			2次単価表154号	
ガス切断工		鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)	箇所	6			2次単価表155号	
引抜き		陸上 IV型 引抜き長6m以下 継無し	枚	6			2次単価表156号	
鋼矢板 不足分弁償金(90%計上) 中古 撤去部分ス		普通 IV型	t	2.74			2次単価表157号	
鋼矢板 不足分弁償金 中古		普通 IV型	t	2.055			2次単価表158号	
圧入 (Nmax≦50) WJ使用		陸上 25<Nmax≦50 IV型 圧入長9m以下 継無し	枚	39			2次単価表159号	
引抜き		陸上 IV型 引抜き長9m以下 継無し	枚	34			2次単価表160号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		供用45日 1回使用 修理費及び損耗費:有 補助工法:有 IV型 9.5m/枚	枚	34			2次単価表161号	
ガス切断工		鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)	箇所	5			2次単価表155号	
引抜き		陸上 IV型 引抜き長6m以下 継無し	枚	5			2次単価表156号	
鋼矢板 不足分弁償金(90%計上) 中古 撤去部分ス		普通 IV型	t	2.283			2次単価表157号	

宮城県環境事業公社

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
単 120号	鋼矢板			単位	枚	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 不足分弁償金 中古		普通 IV型	t	1.332			2次単価表158号		
圧入 (Nmax≦50) WJ使用		陸上 25<Nmax≦50 IV型 圧入長12m以下 継無し	枚	4			2次単価表152号		
引抜き		陸上 IV型 引抜き長12m以下 継無し	枚	4			2次単価表153号		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		供用45日 1回使用 修理費及び損耗費:有 補助工法:有 IV型 12.5m/枚	枚	4			2次単価表162号		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		IV型 圧入 (Nmax≦50) 陸上	回	3			2次単価表163号		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		Ⅵ型 引抜き 陸上	回	3			2次単価表164号		
諸雑費(まるめ)			式	1					
計			式	1					
1枚当り									

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次単価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

1 次单価表

[illegible]

宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 1号	硬質塩化ビニル管布設	単位	m	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	1			
普通作業員			人	1			
バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1			3次単価表1号
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		日	1			3次単価表2号
塩ビ管用滑材	kg当たり		k g	0.17			
ゴム輪受口片受直管	φ200 長4m		本	7.07			
諸雑費(まるめ)			式	1			
計			式	1			
1m当り							

宮城県環境事業公社

- 1 -

2 次単価表

					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単 2号	1号マンホール設置費	単位	基	単位数量	0.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1			
特殊作業員			人	1			
運転手(一般)			人	1			
普通作業員			人	1			
バックホウ(排対1次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1			3次単価表1号
ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		日	1			3次単価表2号
計			式	1			
1基当り							

宮城県環境事業公社

- 2 -

單個使用年月	
步掛適用年月	
勞務調整係數	

宮城県環境事業公社宮城県環境事業公社