

諸経費情報一覧表

実施 起工 設計書

項目名称	今回設計情報
工事名	新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事
経費工種	共通仮設費:下水道工事 現場管理費・一般管理費:環境省(特殊品費補正あり)
施工地域・工事場所区分	大和町(地方部 交通の影響を受ける)
週休2日補正	補正なし
復興係数補正	補正なし
前払金支出割合	補正を行わない
契約保証の方法	金銭的補償

本附帯設計書諸経費一覧表

工事番号：R 7-20号

工事名：令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事

費目	全体	土木	
		補助対象	補助対象外
主たる工種	31:下水道工事（2）		
端数調整			
直接工事費計			
共通仮設費率対象額			
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
準備費			
事業損失防止施設費			
安全費			
技術管理費			
共通仮設費率分			
共通仮設費（率計上）			
純工事費			
現場管理費対象額			
現場管理費			
現場管理費（率計上）			
工事原価			
一般管理費対象額			
契約保障に係る補正率			
一般管理費等（端数処理後）			
工事価格			
消費税相当額			
工事費計			

内訳書（補助対象）

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象）					事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施設整備		式	1					
給水設備工		式	1					
給水管路工		式	1					
砂基礎	規格:山砂	m ³	130				1次単価表1号	
給水管(配水管)	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径50mm	m	1,765				1次単価表2号	
仕切弁	種類:ソフトシール仕切弁, 管径:φ50	箇所	3				1次単価表3号	
給水管(接続部)	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径75mm	m	2				1次単価表4号	
不断水連絡	管径:φ100(DIP) × φ75(VP)	箇所	1				1次単価表5号	
給水管(添架部)	種類:アラミド外装ポリエチレン管, 管径:φ50	m	32				1次単価表6号	
貯水施設工		式	1					
貯水施設	貯水施設の種類:ステンレスバーナック, 容量:30m ³ , 出力:7.5kW	箇所	1				1次単価表7号	
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					

宮城県環境事業公社

- 1 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象）					事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1				一式当たり内訳書1号	
準備費		式	1				一式当たり内訳書2号	
事業損失防止施設費		式	1				一式当たり内訳書3号	
安全費		式	1				一式当たり内訳書4号	
技術管理費		式	1				一式当たり内訳書5号	
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

宮城県環境事業公社

- 2 -

設計內訣書

設計書番号:

宮城県環境事業公社

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 1 -

一式当り内訳書

宮城県環境事業公社

- 2 -

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 3 -

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 4 -

一式当り内訳書

宮城県環境事業公社

内訳書（補助対象外）

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路		式	1				
管きょ工（開削）		式	1				
管布設工	(放流管)	式	1				
硬質塩化ビニール管	種別:薄肉管, 管径: φ 200	m	542				1次単価表1号
1号マンホール	種別:放流管, 鉄蓋:T-25	箇所	7				1次単価表2号
管布設工	(圧送管)	式	1				
ポリエチレン管	種別:常用管, 管径: φ 100	m	1,296				1次単価表3号
ポリエチレン管	種別:予備管, 管径: φ 100	m	1,289				1次単価表4号
1号マンホール	種別:排泥栓, 鉄蓋:T-25	箇所	3				1次単価表5号
添架アラカット	規格:L40×30×t3.0(SUS), 尺法:810×390	組	19				1次単価表6号
機械設備工		式	1				
マンホールポンプ	管径: φ 65, 出力: 0.75kw	基	1				1次単価表7号
流量計	規格:定置型	基	1				1次単価表8号

宮城県環境事業公社

- 1 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路土工		式	1				
管路掘削	土質:土砂	m ³	2,000				1次単価表9号
管路掘削	土質:土砂	m ³	1,200				1次単価表10号
管路埋戻	土質:流用土	m ³	1,200				1次単価表11号
砂基礎	規格:山砂, 形状:一	m ³	600				1次単価表12号
発生土処理	作業区分:土砂等運搬	m ³	2,270				1次単価表13号
発生土処理	作業区分:残土受入れ地での処理	m ³	2,300				1次単価表14号
管路土留工		式	1				
たて込み簡易土留	掘削深:2.0m	m	360				1次単価表15号
たて込み簡易土留	掘削深:2.5m	m	81				1次単価表16号
たて込み簡易土留	掘削深:3.0m	m	34				1次単価表17号
たて込み簡易土留	掘削深:3.5m	m	74				1次単価表18号
路面覆工		m	18				1次単価表19号

宮城県環境事業公社

- 2 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削水替工		式	1				
開削水替		日	167				1次単価表20号 数量は単価表から推定
付帯工		式	1				
舗装版破碎工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm	m	3,580				1次単価表21号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	m2	2,410				1次単価表22号 仮置き場までの運搬込み
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	337				1次単価表23号 仮置き場での積込み込
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	337				1次単価表24号
舗装仮復旧工（種別毎）		式	1				
上層路盤(車・路)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:150mm	m2	1,630				1次単価表25号
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生グラッシュラン RC-40, 仕上り厚:440mm	m2	1,630				1次単価表26号
舗装仮復旧工（種別毎）		式	1				
上層路盤(車・路)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:120mm	m2	727				1次単価表27号

宮城県環境事業公社

- 3 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生グラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm	m2	727				1次単価表28号
舗装仮復旧工(種類別)		式	1				
表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生 密粒度As(13F), 舗装厚:50mm,	m2	47				1次単価表29号
上層路盤(車・路)	路盤材種類:再生瀝青安定処理 材(40), 仕上り厚:50mm	m2	47				1次単価表30号
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生グラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2	47				1次単価表31号
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面 切削6cm以下(400m ² を超える), 段差すりつけ撤去作業:有り	m2	10,970				1次単価表32号 仮置き場までの運搬含む
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	549				1次単価表34号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	549				仮置き場での積込み含む 1次単価表33号
アスファルト舗装復旧工		式	1				
表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生 密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,	m2	10,740				1次単価表35号
表層(歩)	材料種類:各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生 密粒度As(13F), 舗装厚:50mm,	m2	245				1次単価表36号
道路維持		式	1				

宮城県環境事業公社

- 4 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブンカット, 押土:無し, 陥落:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満	m ³	20				1次単価表37号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m ³	20				1次単価表38号
埋戻し	土質:流用土	m ³	10				1次単価表39号
埋戻し	土質:流用土	m ³	6				1次単価表39号
基面整正		m ²	20				1次単価表40号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B300-H300	m	39				1次単価表41号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	71				1次単価表42号
側溝蓋	蓋版の規格:グレーチング T-25	枚	4				1次単価表43号

宮城県環境事業公社

- 5 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水樹・マンホール工		式	1				
プレキャスト集水樹	樹規格:SM-B900-L900-H1100	箇所	1				1次単価表44号
蓋	蓋種類:グレーチング T-25	枚	1				1次単価表45号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:CSB-φ 600	m	1				1次単価表46号
ヒューム管（B形管）	管規格:外圧管1種	m	1				1次単価表47号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生グラッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm	m ²	45				1次単価表48号
上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:70mm	m ²	43				1次単価表49号
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	39				1次単価表50号
防護柵工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 6 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止めポスト工		式	1				
車止め柵	規格:W=3.0m(連続基礎)	基	5				1次単価表51号
車止め柵	規格:W=3.0m(独立基礎)	基	3				1次単価表52号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:反射体φ100,支柱φ60.5,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	3				1次単価表53号
構造物撤去工		式	1				
道路付属物撤去工		式	1				
車止め柵撤去	規格:W=3.0m	基	8				1次単価表54号
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:反射体φ100,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	3				1次単価表55号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	3				1次単価表56号 仮置き場までの運搬込み
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				1次単価表57号 仮置き場までの運搬込み

宮城県環境事業公社

- 7 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	56				1次単価表58号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm	m2	22				1次単価表59号 仮置き場までの運搬含む
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				1次単価表60号 仮置き場での積込み含む
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				1次単価表61号
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m ³ 未満	m3	230				1次単価表62号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3				1次単価表63号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				1次単価表64号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				1次単価表65号

宮城県環境事業公社

- 8 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				1次単価表66号
法面整形工		式	1				
法面整形（切土部）	現場制約:無し, 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30				1次単価表67号
法面整形（盛土部）	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	20				1次単価表68号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m ² 未満	m2	30				1次単価表69号
種子散布	種子規格:一, 肥料:無し, 施工規模:100m ² 未満	m2	20				1次単価表70号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				1次単価表71号
埋戻し	土質:流用土	m3	50				1次単価表72号
埋戻し	土質:流用土	m3	10				1次単価表73号

宮城県環境事業公社

- 9 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	40				1次単価表74号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B400-H260	m	5				1次単価表75号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B300-H300	m	45				1次単価表76号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	82				1次単価表77号
側溝蓋	蓋版規格:アーチング T-25	枚	5				1次単価表78号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H800	m	6				1次単価表79号
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H900	m	4				1次単価表80号
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H1000	m	5				1次単価表81号
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H1100	m	1				1次単価表82号
側溝蓋	蓋版規格:車道用コンクリート蓋	枚	8				1次単価表83号
管渠工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 10 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペンチボックス	規格:BPBOX-B400	m	8				1次単価表84号
集水栓・マンホール工		式	1				
現場打ち集水栓	集水栓・街渠栓種類:現場打栓, コンクリート規格:各種, 法面作業補 正:無し	箇所	1				1次単価表85号
現場打ち集水栓	集水栓・街渠栓種類:現場打栓, コンクリート規格:各種, 法面作業補 正:無し	箇所	1				1次単価表86号
現場打ち集水栓	集水栓・街渠栓種類:現場打栓, コンクリート規格:各種, 法面作業補 正:無し	箇所	1				1次単価表87号
蓋	蓋種類:グレーチング T-25	枚	2				1次単価表88号
蓋	蓋種類:縫鋼板	枚	1				1次単価表89号
舗装工							
舗装打換え工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシャン RC- 40, 仕上り厚:300mm	式	1				1次単価表90号
上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理 材(40), 仕上り厚:70mm	m2	351				1次単価表91号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 11 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300 ×600)	m	24				1次単価表92号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種(150/170×200 ×600)	m	8				1次単価表93号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種(150/170×200 ×600)	m	8				1次単価表93号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	規格:Gr-C-4E	m	24				1次単価表94号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	8				1次単価表96号 仮置き場までの運搬込み
地盤改良工		式	1				
機械攪拌工		式	1				
中層混合処理	固化材:セメント系	m3	53				1次単価表95号
浅層混合処理	固化材:セメント系	m2	40				1次単価表97号
カルバート工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 12 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	180				1次単価表99号
埋戻し	土質:流用土	m3	130				1次単価表98号
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅:5.7m, 内高:4.6m	m	2.9				1次単価表100号
擁壁工		式	1				
プレキャスト擁壁工		式	1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H3500	m	8				1次単価表101号
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H2500	m	2				1次単価表102号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:ガードレール基礎ブロック	m	20				1次単価表103号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m 未満, 曲線部補正:無	m	20				1次単価表104号

宮城県環境事業公社

- 13 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
舗装打換工		式	1				
基層	材料種類:再生密粒度7スコン(13), 舗装厚:56mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	44				1次単価表105号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質As密粒度II型(13), 舗装	m2	44				1次単価表106号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種:新設, 伸縮装置本体型式:普通型, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m	6.3				1次単価表107号
橋梁用防護柵工		式	1				
橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m	13				1次単価表108号
地覆工		式	1				
場所打地覆	形状寸法:幅600mm	m	6				1次単価表109号
石・ブロック積(張)工		式	1				
作業土工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 14 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	250				1次単価表111号
埋戻し	土質:流用土	m3	170				1次単価表112号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:河川護岸用	m2	77				1次単価表110号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:各種	m3	9				1次単価表113号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	38				1次単価表114号
吸出し防止材(全面)設置	材質:河川護岸用, 種類:1.0tf/m, 厚さ:10mm	m2	79				1次単価表115号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	m3	1				1次単価表116号
ブレキヤスト基礎ブロック	底幅:57cm, 高さ:20cm, ブレキヤスト材規格(型):350型	m	20				1次単価表117号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:生コンクリート各種	m3	10				1次単価表118号
目地板(材料費)	種類:樹脂発泡体(15倍発泡), 厚さ:10mm	m2	10				1次単価表119号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				

宮城県環境事業公社

- 15 -

設計内訳書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:10m, 鋼矢板打込長:9.5m, 平均鋼矢板引抜長:9.5m	枚	68				1次単価表120号
切梁・腹起し	作業区分:設置・撤去	t	4.3				1次単価表121号
作業ヤード整備工		式	1				
ヤード造成	盛土厚:1.0m, 敷砂利:0.1m	m2	1,600				1次単価表122号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	管径:φ600	m	50				1次単価表123号
土のう	大型土のう規格:通常型	袋	10				1次単価表124号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満, 排水方法:作業時排水	台	22				1次単価表125号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	種別:昼間	人日	742				1次単価表126号
直接工事費		式	1				
共通仮設費		式	1				

宮城県環境事業公社

- 16 -

設計內訣書

設計書番号:

工事名	令和7年度 新産業廃棄物最終処分場上下水道等工事（補助対象外）					事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				一式当り内訳書1号
準備費			式	1				一式当り内訳書2号
事業損失防止施設費			式	1				一式当り内訳書3号
安全費			式	1				一式当り内訳書4号
技術管理費			式	1				一式当り内訳書5号
共通仮設費(率計上)			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税相当額			式	1				

宮城県環境事業公社

- 17 -

設計內訣書

設計書番号:

宮城県環境事業公社

- 18 -

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 1 -

一式当り内訳書

宮城県環境事業公社

- 2 -

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 3 -

一式当たり内訳書

宮城県環境事業公社

- 4 -

一式当り内訳書

宮城県環境事業公社